



# NON-GOLF PRODUCT CATALOG

ノンゴルフ製品カタログ

**GYK** **ゴルフ場用品株式会社**

[www.gyk.co.jp](http://www.gyk.co.jp)

**TORO** **Count on it.**

**本社** 大阪府茨木市沢良宜西 4-15-8  
TEL. 072 (632) 5861 (代)  
FAX. 072 (635) 3203  
e-mail [osaka@gyk.co.jp](mailto:osaka@gyk.co.jp)  
(営業に関する案件)  
[info@gyk.co.jp](mailto:info@gyk.co.jp)  
(営業以外の案件)

**東京支店** 千葉県八千代市島田台 973-1  
TEL. 047 (488) 9016 (代)  
FAX. 047 (488) 9015  
e-mail [tokyo@gyk.co.jp](mailto:tokyo@gyk.co.jp)

仙台営業所 TEL.022(392)9133  
神奈川営業所 TEL.042(703)1481  
埼玉営業所 TEL.048(778)1060  
静岡営業所 TEL.0538(43)8361  
中部営業所 TEL.0586(81)5861  
岡山営業所 TEL.086(281)3000  
四国営業所 TEL.0877(59)1281  
福岡営業所 TEL.092(962)1331

販売代理店

~beyond the golf~

**TORO**  
Count on it.

# NON-GOLF PRODUCT CATALOG

ノンゴルフ製品カタログ



**GYK** **ゴルフ場用品株式会社**  
[www.gyk.co.jp](http://www.gyk.co.jp)

乗用型リールモア

# TORO GREENSMASTER® / REELMASTER®

グリーンズマスター

リールマスター



## グリーンズマスター 3320 トリフレックス ハイブリッド

手押しモアの刈上がりを実現した「ハイブリッド」グリーンズモア。優れた地表追従性と高い作業性を兼ね備え、ユーザーの期待に応えます。

エンジン	21.0hp Briggs & Stratton Vanguard
刈幅	150cm
本体重量	570kg
サイズ	全長249cm / 幅180cm / 高さ205cm



## リールマスター 3100-D

業界最高レベルの3連トリマー。刃合わせも容易で長時間の使用も可能にしたDPAカッティングユニットが素晴らしい刈上がりを提供します。オプションでサイドワインダー機能も選択可能。

エンジン	21.5hp Kubota
刈幅	183cm
重量	840kg
サイズ	全長248cm / 幅203cm / 高さ180cm



## リールマスター 3555-D / 3575-D

ライトウェイト(超軽量)。その言葉はまさにこのリールモアのためにあるのかも知れません。コンパクトな車体に5連ユニットを装備し生産性を確保。5または7インチカッティングユニットオプションから選択可能。

エンジン	24.8hp Kubota
刈幅	250cm
重量	796kg
サイズ	全長266cm / 幅231cm / 高さ206cm



## リールマスター 5010-H ハイブリッド

業界初「本当の」ハイブリッドモア。TORO独自開発PowerMatchテクノロジーが低燃費でありながら高生産性を実現。最高を超えた最高のリールモア。

エンジン	24.8hp Kubota + バッテリーパック
刈幅	250cm
重量	1,282kg
サイズ	全長282cm / 幅288cm / 高さ217cm



### EdgeSeries™ Reels

トロのエッジシリーズは、次の世代のカッティングを実現します。鋭利な刃先がこれまで以上に長持ちし、クオリティと耐久性がともに向上しています。エッジシリーズでは、リール刃の素材から見直しを行ったほか、刃の形状にもさらなる工夫を加え、製造工程にも新しい知見を取り入れて、よりコンスタントな刈上がりを可能にしています。

グラウンド整備 / 多目的作業機

# TORO INFIELD PRO® / WORKMAN GTX®

インフィールド プロ

ワークマン GTX



## インフィールドプロ 3040 / 5040

世界各地の著名スポーツフィールドで採用されているベストセラーマシン。TORO独自のQASクイック・アタッチ・システムが25種類以上のアタッチメントを容易に付け替える事が可能です。

エンジン	16hp Briggs & Stratton Vanguard
重量	429kg
サイズ	全長172cm / 幅147cm / 高さ115cm



## インフィールドプロ 防塵使用(水タンク付)

日本国内の有名ベースボールスタジアムにて大好評の当社特別仕様モデル。作業中にタンクからの水を使用する事で埃が出ない設計。



## ワークマン GTX / GTX-E

ワンランク上のユーティリティ・ヴィークルが登場しました。スムーズにグラウンド業務管理タスクをこなすために設計されたボディは快適性もきっちりと確保。数多くのアタッチメントが装着可能な「使い勝手の良い」相棒です。ガソリンモデルと電動モデルの2タイプより選択が可能。

エンジン	429cc Kohler または AC48V モーター
重量	397kg(ガソリンモデル) / 633kg(電動モデル)
積載重量	363kg
サイズ	全長300cm / 幅98cm / 高さ28cm

※上記数値はシート組み合わせにより変わります。



USBポートが標準

車両前部用アタッチメント

ラックシステム

日よけ

ブラシガード

更新作業機 / 薬剤散布機 / 目土散布機 / 集草機

**TORO** **PROCORE**<sup>®</sup> / **MULTI PRO**<sup>®</sup> / **TOPDRESSER**<sup>®</sup>  
 プロコア / マルチプロ / トップドレッサー



**プロコア 648 エアレータ**

エアレーション作業の常識を覆したベストセラーモデル。堅牢なボディ設計はタフなエアレーション作業を高い生産性を維持しながらこなすことができます。抜き取ったコアをタイヤで踏みつぶさない、TORO だけの発想は秀逸。

エンジン	23hp Kohler
燃料容量	28.4 リットル(ガソリン)
サイズ	全長 265cm / 幅 127cm / 高さ 114cm



**プロコア SR54 ディープタインエアレータ**

ターフによくみられる土壌深部固結を緩和する最高のソリューションがプロコアSR54。過酷な使用環境下でも確実に業務をこなす事が出来る耐久性は折り紙付き。油圧式リモート深度調整装置を採用し、トラクター運転席からも座ったままでエアレーション深さ調整を行う事が可能です。

推奨トラクター馬力	16-18hp
重量	450kg
作業幅	137cm
作業深度	25~250mm

**マルチプロ 1750 スプレーヤ**

精度の高い薬剤散布が必要な時、マルチプロ1750がベストアンサーを提供します。正確で一定した散布能力、直感的で分かりやすい操作性、強力な攪拌機能。どれをとっていてもクラス最高の仕事をする心強いパートナー。

エンジン	24.8hp Kohler
重量	998kg
タンク容量	662 リットル
サイズ	全長 356cm / 幅 178cm / 高さ 240cm (ブームをクレードルに収納した状態)



**ワークマンHD シリーズ**

ハードなタスクにも余裕をもって応える事が出来るタフなボディ。最大積載能力1,520kgはほとんどの大仕事をこなせる事を意味します。スプレーヤや目土散布機などの豊富なアタッチメント種類も大きな魅力。

エンジン	23hp Kubota
最高速度	32km/h
サイズ	全長 330cm / 幅 164cm / 高さ 193cm



トップドレッサー 1800



トップドレッサー 2500

**トップドレッサー 1800 / 2500**

積載タイプの1800はホッパー容量510リットル。牽引タイプの2500は容量708リットルの目土散布機。アンジュレーションのあるターフでも一定した厚みの目土散布が可能です。



**レーキ・オ・ヴァック R.O.V**

十分な集草キャパシティ3.6m<sup>3</sup>を誇る牽引式スイーパー。世界中で愛され続けるレジェンドモデル。

多機能作業機

**TORO** **OUTCROSS**<sup>®</sup> / **DINGO**<sup>®</sup> / **OTHERS**  
 アウトクロス / ディンゴ / その他



**アウトクロス 9060**

「トラクター?いいえ、アウトクロスです」。これまでの概念を全て覆すゲームチェンジャー。少ない管理予算でより多くの仕事をこなす戦いに不可欠なツール、それがアウトクロス。世界で初めてターフ専用機として開発され、様々なアタッチメントを組み合わせる事で使用の可能性は無限大。アウトクロス、頼りになります。

エンジン	60hp Yanmar
最大速度	34km/h
リフト容量	1,000kg
サイズ	全長 514cm / 幅 195cm / 高さ 241cm



**STX-26 スタンプグラインダー**

パイン材からオーク材まで素早く効率的な切削が可能。シンプルな2レバー方式を採用した特許取得のTXスタイル・コントロールシステムが簡単操作を約束します。ぬかるんだ湿地帯でもラパークローラが素晴らしい作業安定性を生み出します。

エンジン	24.8hp Kawasaki
切削深度	地表より31cm 下
切削高度	地表より84cm 上
重量	543kg
サイズ	198cm / 幅 86cm / 高さ 117cm



**TRX-20 トレンチャー**

低重心で安定したTRX-20は車輪ではなくキャタピラ式を採用。ぬかるんだ作業条件でもものともせずに高い生産性を発揮。溝の壁を崩すことなく十字型の溝切を容易に行う事ができます。

エンジン	20hp Kawasaki
深 度	オプション選択式(61cm / 91cm / 122cm)
作業幅	オプション選択式(10cm または 15cm)
重量	514kg
サイズ	全長 210cm / 幅 86cm / 高さ 117cm



**ディンゴ TX525 ワイドトラック**

時にはスタンプグラインダーとして、またある時はトレンチャーや小型ショベルとして。ディンゴTX525は様々なアタッチメントを装着する事であなたの仕事の幅をグンと広げられます。タフなタスクにはタフなディンゴを。あなたの頼れる相棒は期待を裏切りません。

エンジン	23.3hp Kubota
作業許容量	251kg
最大速度	7km/h
重量	900kg(バケット無し時)
サイズ	全長 180cm / 幅 104cm / 高さ 117cm(バケット無し時)



**パワーブルーム**

シーズンを通して活躍する小型ブルーム。落ち葉や芝生の清掃に。冬は簡易的なスノースローワーとして。前後方8段階のスピード切替機能搭載でオペレーターの思うように作業をする事が可能です。

エンジン	208cc Kohler
ブルーム幅	91cm
重量	160kg



**スタンド・オン スプレッダー・スプレーヤ**

多くのジョブを簡潔に、簡単に。画期的な立ち乗り型マシンはスプレッダー/スプレーヤ両方の仕事をこなす事が出来ます。容易な操作を可能にしたコントロールパネルは直感的にオペレーターを導いてくれます。

エンジン	9.5hp Kohler
散布容量	75 リットル
最大速度	9km/h
重量	226kg
サイズ	全長 171cm / 幅 90cm / 高さ 130cm

手押し／乗用ロータリーモア



# GROUNDMASTER® / Z MASTER®

グラウンドマスター

ゼットマスター



## グラウンドマスター 3280-D

堅牢なロータリーデッキがスポーツフィールドでの芝生管理作業を効率的且つ容易にしてくれます。様々なアタッチメントを前方に装着し、モアとしてだけでなく時にはスノースローアークやブロー、プロアークの役割だつてこなす事が可能。

エンジン	24.8hp Kubota
重量	608kg(2WD) / 690kg(4WD)
走行速度	16.1km/h
サイズ	全長 212cm / 幅 119cm / 高さ 142cm



除雪機

回転式ホウキ


プロア



## 手押し 21インチロータリーモア

使いやすく滑らかな刈りあがりの歩行型芝刈機。個人住居や校庭芝生、スポーツフィールドなど幅広い用途にご使用いただけます。

エンジン	6.0hp Honda
刈幅	53cm
刈高	3.0cm~11.0cm
重量	40.4kg



## ホーバプロ 450

刈る場所を選ばないホーバプロは様々な場面で活躍します。メタルブレードを採用し、アンジュレーションのきつい法面では安全且つ効率の良い芝生管理を可能にします。

エンジン	3.5hp Honda
刈幅	46cm
刈高	1.8cm~3.0cm
重量	17.6kg



## プロストライプ 560

「誰でも容易に手早く芝生ストライプを作り出せたら」。そういった要望に応じて誕生したのがこのプロストライプ560。統合型リアローラーがパーフェクトな「ストライプ」を可能にし、軽量で丈夫なダイキャスト・アルミニウム製デッキを採用。ワンタッチで刈高調整が行え、集草バッグ容量は十分な70リットル。

エンジン	190cc Briggs & Stratton
刈幅	56cm
刈高	1.8cm~6.0cm
重量	66kg

## TORO ゼットマスター・ロータリーモアシリーズ

ユニークな2レバーハンドルが快適な運転性能と作業効率を確保。世界中のノンゴルフ市場に受け入れられているゼットマスターシリーズ・ラインナップ。



### タイムカッター SS4200

エンジン	452cc TORO Engine
刈幅	107cm
燃料容量	11.4 リットル
刈高	3.8cm~11.4cm
サイズ	全長 182cm / 幅 115cm / 高さ 95cm

### タイムカッター ZS5000

エンジン	708cc TORO Engine
刈幅	127cm
燃料容量	11.4 リットル
刈高	3.8cm~11.4cm
サイズ	全長 185cm / 幅 130cm / 高さ 95cm



### プロフェッショナル・ゼットマスター 6000

エンジン	726cc Kawasaki
刈幅	132cm
燃料容量	45 リットル
刈高	2.5cm~14.0cm
サイズ	全長 201cm / 幅 146cm / 高さ 179cm

肥料／播種散布機



## OTHER PRODUCTS

その他



### SPYKER スパイカー・スプレッター 手押し式/牽引式

手軽に扱えるベストセラーモデル。手押し式と牽引式をラインナップ。



### GANDY スプレッター 手押し式

作業幅91cmを備えたドロップ式スプレッター。

ホッパー容量 0.05m<sup>3</sup>



### ドラッグマット

シンプルな牽引式ドラッグマットは様々な場面で活躍します。

サイズ 幅 1,820mm / 縦 1,820mm(1連)